

DEBRIDMENT IN BURN PATIENT

DEBRIDMENT

- برای چه بیمارانی
- با چه منظور و هدفی
- چه زمانی و با چه وسعتی
- با چه تکنیکی
- چه محدودیت و عوارضی

به چه منظور و هدفی

- برداشتن نسوج نکروتیک و عفونی و الودگیهای محیطی
- 1 کوتاه کردن پروسه التهابی و تسریع در بهبود زخم
- 2 کاهش عفونت
- 3 آماده سازی جهت پوشاندن زخم
- کاهش اسکار و کنتراکتور

در کدام سوختگی ها

- در همه مواردی که بهبود خود بخود وبدون عارضه ظرف 3-2 هفته اتفاق نمی افتد

FIRST DEGREE



DEEP SECOND DEGREE



SUPEFICIAL 2TH DGREE



DEEP SECOND DEGREE



3TH DEGREE BURN



در چه زمانی

- با توجه به همه فواید گفته شده و مضار دیر کرد هرچه سریعتر پس از احیا بیمار و رفع مراحل حاد سیستمیک و تنفسی و شوک بیمار نباید بیش از سه هفته شود

با چه تکنیکی

- 1- اتولیتیک
- 2- انزیماتیک
- 3- بیولوژیک
- 4- مکانیکال
- هیدروتراپی
جراحی –

عوارض و محدودیتها

- درد
- خونریزی
- انتشار عفونت
- قربانی شدن نسوج سالم